



ESPACIOS NATURALES CORCHEROS



Sierra de San Pedro, San Vicente de Alcántara. Foto: Lluís Català

SIERRA DE SAN PEDRO

Badajoz y Cáceres, Extremadura



Dirección General de Medio Natural
Centro de Recuperación de Fauna y
Educación Ambiental "Los Hornos"
Apartado de Correos nº 7
10181 Sierra de Fuentes

T. 927 200 170
F. 927 200 213

LA ZONA DE INTERÉS REGIONAL

En la frontera entre las provincias de Cáceres y Badajoz se halla la Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro, en la submeseta sur de la Península Ibérica. La Sierra de San Pedro posee una orientación general NO-SE, con una distancia en diagonal de 90 km. El área presenta distintas alineaciones montañosas con la misma orientación, así como grandes llanuras que las rodean por sus flancos.

Al norte encontramos los ríos Tajo y Salor, mientras que próximo al límite noreste discurre el río Ayuela, todos ellos en la provincia de Cáceres.

Hacia el sur el relieve se suaviza cada vez más, hasta conectar con las llanuras del norte de Badajoz y las Vegas del Guadiana.

Los relieves más representativos forman series de sierras que actúan reteniendo las nubes de lluvia que se presentan a unos 600 metros de altura, haciéndolas descargar agua a su paso.

Esta sierra, de elevaciones más modestas que otras de la provincia, termina al sur, en las inmediaciones de Alcuésar, de una manera brusca, pues es interrumpida su trayectoria por una falla.

La superficie protegida es de 115.032 ha.



Sierra de San Pedro, San Vicente de Alcántara. Foto: Lluís Català

HÁBITATS

En la Zona de Interés Regional Sierra de San Pedro podemos encontrar los siguientes tipos de hábitats:

- Bosques de quercíneas con matorral
- Bosques de quercíneas adehesados: dehesas
- Bosques de matorral noble
- Cauces y riberas
- Matorral oportunista
- Pastizales con escaso o nulo arbolado
- Olivares
- Huertas o cultivos intensivos
- Eucaliptales y pinares de repoblación

VEGETACIÓN, FLORA Y FAUNA SINGULAR

Dentro de la comarca natural definida como ZIR Sierra de San Pedro, pueden establecerse dos tipos de paisajes: la dehesa y la sierra. Por lo general, la dehesa se desarrolla en el llano. El otro paisaje, la sierra, según la orientación de las laderas por las que se extiende, define las dos vertientes de la Sierra de San Pedro y propicia el bosque de solana o de umbría, que proporciona aspectos distintos al paisaje.

Encinares y alcornocales, al encontrarse en buen estado de conservación, constituyen unos de los ecosistemas más complejos y maduros del territorio. Las etapas clímax aparecen con gran frecuencia modificadas por la acción del hombre y se presentan como estados de degradación en forma de las asociaciones que caracterizan las comunidades vegetales existentes, presentando formaciones intermedias que son: las dehesas, los bosques de matorral noble, el matorral oportunista, pastizales, olivares y otros cultivos, etc. Además, cabe mencionar los bosques de ribera, formados por alisos y fresnos.

La tamuja o tamujo es un endemismo de la región luso-extremadureña presente en la Sierra de San Pedro. La excelente adaptación al estiaje y a la falta de humedad, así como a las inundaciones y al frío extremo, le han hecho poblar buena parte de los ríos que sufren grandes oscilaciones en su cauce y

conservan lechos áridos y rocosos. Por otra parte, resisten perfectamente al ramoneo de los herbívoros.

Además de esta especie, los suelos acidófilos con tendencias continentales pueden albergar buena parte de los endemismos descritos para la región.

En la espesura de la Sierra de San Pedro se pueden observar muchas de las especies de fauna amenazadas de Europa: entre las que se encuentran unas de las más famosas especies ibéricas: el lobo y el lince.

Entre la ictofauna, la especie más relevante es la trucha, acompañada por el barbo, la boga, el lucio, la carpa y la tenca.

El bosque y el matorral mediterráneo es muy rico en reptiles y anfibios, siendo una de las especies más características de estos parajes la víbora hocicuda.



Sierra de San Pedro. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro

Pero sin duda, es en las aves y los mamíferos donde se encuentran las joyas faunísticas de este lugar. El águila imperial ibérica, con 21 parejas, representa la mitad de la población regional, además de otras especies de gran interés como el águila real, el buitre negro, el buitre leonado, la cigüeña negra, el búho real y muchas otras. Otra ave invernante de gran relevancia es la grulla, que durante el día frecuenta las zonas adehesadas y utiliza como dormideros las orillas de los embalses.

FAUNA	
ESPECIE	NOMBRE COMÚN
<i>Salmo trutta</i>	Trucha
<i>Luciobarbus comiza</i>	Barbo
<i>Tinca tinca</i>	Tenca
<i>Triturus boscai</i>	Tritón ibérico
<i>Triturus marmoratus</i>	Tritón jaspeado
<i>Pleurodeles waltl</i>	Gallipato
<i>Pelobates cultripes</i>	Sapo de espuelas
<i>Bufo bufo</i>	Sapo común
<i>Bufo calamita</i>	Sapo corredor
<i>Hyla meridionalis</i>	Ranita meridional
<i>Rana perezi</i>	Rana verde
<i>Emys orbicularis</i>	Galápago europeo
<i>Mauremys leprosa</i>	Galápago leproso
<i>Chalcides striatus</i>	Eslizón tridátilo
<i>Chalcides bedriagai</i>	Eslizón ibérico
<i>Psammotromus algirus</i>	Lagartija colilarga
<i>Timon lepida</i>	Lagarto ocelado
<i>Blanus cinereus</i>	Culebrilla ciega
<i>Natrix maura</i>	Culebra de collar
<i>Natrix natrix</i>	Culebra viperina
<i>Vipera latastei</i>	Víbora hocicuda
<i>Ciconia ciconia</i>	Cigüeña negra
<i>Ardeola ralloides</i>	Garcilla cangrejera
<i>Pernis apivorus</i>	Halcón abejero
<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Águila perdicera
<i>Falco peregrinus</i>	Halcón peregrino
<i>Aegypius monachus</i>	Buitre negro
<i>Ixobrychus minutus</i>	Avetorillo común
<i>Ardea purpurea</i>	Garza imperial
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Martinete
<i>Anas platyrhynchos</i>	Ánade real
<i>Hieraaetus pennatus</i>	Águila calzada
<i>Pandion haliaetus</i>	Águila pescadora
<i>Gyps fulvus</i>	Buitre común
<i>Milvus milvus</i>	Milano real
<i>Neophron percnopterus</i>	Alimoche
<i>Aquila chrysaetos</i>	Águila real
<i>Asio otus</i>	Búho chico
<i>Cinclus cinclus</i>	Mirlo acuático
<i>Myotis emarginatus</i>	Murciélago orejirroto
<i>Miniopterus schreibersii</i>	Murciélago de cueva
<i>Nyctalus leisleri</i>	Nóctulo pequeño
<i>Tadarida taeniotis</i>	Murciélago rabudo
<i>Talpa occidentalis</i>	Topo ibérico
<i>Crocidura russula</i>	Musaraña común
<i>Erinaceus europaeus</i>	Erizo
<i>Mustela nivalis</i>	Comadreja
<i>Mustela putorius</i>	Turón
<i>Martes foina</i>	Garduña
<i>Meles meles</i>	Tejón
<i>Genetta genetta</i>	Gineta
<i>Lutra lutra</i>	Nutria
<i>Felis silvestris</i>	Gato montés
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Conejo
<i>Lepus capensis</i>	Liebre
<i>Vulpes vulpes</i>	Zorro
<i>Ovis munimon</i>	Muflón
<i>Cervus elaphus</i>	Ciervo
<i>Sus scrofa</i>	Jabalí
<i>Capreolus capreolus</i>	Corzo

FLORA	
ESPECIE	NOMBRE COMÚN
<i>Securineja tinctoria</i>	Tamuja o tamujo
<i>Viburnum tinus</i>	Durillo
<i>Quercus coccifera</i>	Coscoja
<i>Rhamnus alaternus</i>	Aladierno
<i>Rhamnus oleoides</i>	Espino negro
<i>Myrtus communis</i>	Mirto
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Romero
<i>Pyrus bourgacana</i>	Peruétano o galapero
<i>Crataegus monogyna</i>	majuelo



El Buraco, Santiago de Alcántara.
Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro

PATRIMONIO

Poblado desde la época prehistórica, los primeros habitantes de los municipios integrantes en la Zona de Interés Regional de la Sierra de San Pedro se remontan al periodo paleolítico: los menhires, restos megalíticos y dólmenes dan fe de ello.



Castillo de Piedrabuena, San Vicente de Alcántara. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro

Por las primeras referencias escritas que se conocen, fueron los vetones y los lusitanos en continuadas luchas con los celtas, los primeros pobladores estables en esta zona, que formó parte de la Lusitania. A ellos se debe la fundación de los primeros asentamientos, por lo que se pueden titular como indígenas de éste área.

La dominación romana, acaecida sobre el año 155 a. C., dejó una honda impronta en toda la zona de la Sierra de San Pedro, con innumerables restos encontrados sin excavaciones a lo largo y ancho de la zona: aras votivas, columnas, lápidas sepulcrales, mosaicos, obras públicas, etc.

Es a la época medieval a la que pertenecen la mayor parte de vestigios: castillos, recintos amurallados, santuarios (Carrión), iglesias parroquiales y ermitas.

MUNICIPIOS EN EL ÁREA PROTEGIDA

PROVINCIA	MUNICIPIO	PÁGINA WEB
Badajoz	Alburquerque	www.alburquerque.es/
	San Vicente de Alcántara	svicente.dip-badajoz.es/
	Villar del Rey	www.villardelrey.es/
Cáceres	Aliseda	www.aliseda.es/
	Cáceres	www.ayto-caceres.es/
	Carbajo	www.carbajo.es/
	Herreruela	www.herreruela.es/
	Membrío	www.membrío.es/
	Salorino	www.salorino.es/
	Santiago de Alcántara	www.santiagodealcantara.com/
Valencia de Alcántara	www.valenciadealcantara.es/	

SERVICIOS

- ✓ Actividades de educación ambiental
- ✓ Aparcamiento
- ✓ Área infantil
- ✓ Área de Picnic
- ✓ Centro de educación ambiental
- ✓ Centro de Visitantes
- ✓ Itinerarios señalizados
- ✓ Material divulgativo
- ✓ Plafones informativos
- ✓ Visitas guiadas

Dirección General de Medio Natural. Centro de Recuperación de Fauna y Educación Ambiental "Los Hornos"

Apartado de Correos nº 7
10181 Sierra de Fuentes (Cáceres)
Tel. 927 200 170

Oficina de Turismo de Alburquerque

Plaza de España s/n
06510 Alburquerque (Badajoz)
Tel. 924 401 201

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Las actividades económicas principales que se desarrollan en la zona de interés regional son:

- ✓ Actividad cinegética: caza mayor
- ✓ Agricultura: cultivos diversos
- ✓ Apicultura: obtención de cera y miel
- ✓ Aprovechamiento forestal: corcho
- ✓ Ganadería: ovino, porcino, bovino y caprino
- ✓ Industria: minería y aguas minerales
- ✓ Otros aprovechamientos forestales: recolección de productos
- ✓ Turismo: alojamiento hotelero y restauración



El descorche. Foto: Mancomunidad Sierra de San Pedro

PUBLICACIONES

- **Publicaciones puntuales destacadas**

- *Ruta autoguiada: Mancomunidad Sierra de San Pedro*

RETECORK
RED EUROPEA DE TERRITORIOS CORCHEROS

Centre Cultural Bassa Rocas
C/ Irene Rocas, 1
17124 Llofriu. Girona, España
T. + 34 972 303 360
retecork@retecork.org · www.retecork.org

